

 HOSPITAL RENASCENÇA	PREPARO PARA BRONCOSCOPIA PELA TARDE		IDENTIFICAÇÃO FM.ENDOS.015	
			VERSÃO 01	REVISÃO Maio/2026

NOME DO PACIENTE:		
DATA DE NASCIMENTO: / /	DATA DO PROCEDIMENTO: / /	HORÁRIO:
MÉDICO EXECUTANTE:		
NO DIA DO EXAME		
• Jejum absoluto a partir das 05:00h (alimento e água). • Suspende insulina ou medicação oral para diabetes.		
<u>OBRIGATÓRIO:</u> • Comparecer ao exame com acompanhante maior de idade (o acompanhante deverá permanecer no setor durante todo o procedimento); • Pedido médico original; • Documentos de identificação pessoal com foto (RG ou Carteira de Habilitação); • Carteirinha do convênio (se for o caso); • Guia ou autorização prévia do convênio (quando necessária); • Exames recentes: hemograma, coagulograma, tomografia e eletrocardiograma.		
RECOMENDAÇÕES/ORIENTAÇÕES		
• Chegar com antecedência de 30 minutos para cadastro e pré-exame; • Evitar unhas grandes e esmalte de coloração escura nas unhas das mãos (prejudica a leitura do aparelho que verifica o nível de oxigenação no sangue e os batimentos cardíacos); • Utilizar sapato baixo e antiderrapante; • Deixar quaisquer pertences pessoais com um acompanhante durante a realização do exame, incluindo carteira, bolsa, óculos, bijuterias, joias, relógios e celular; • Trazer o nome de todos os medicamentos em uso; • Se estiver usando medicamentos para pressão arterial ou coração, poderá tomar normalmente a medicação, com pouca água (apenas para engolir o medicamento) às 06:00h da manhã.		

SUSPENSÃO DE MEDICAMENTOS

- **Medicamentos que precisam ser suspensos 5 dias antes do procedimento:** ASPIRINA, AAS, BUFERIN, NAPROXENO, GUNKGO BILOBA, SOMALGIN, DICLOFENACIO, OUTROS AINES; AGRASTAR (TIROFIBANA), INTEGRILIN (EPITIFIBATIDE), HEPARINA IV, HEPARINA SC. ENOXOPARINA (CLEXANE), NADROPARINA (NADROPARIN/FRAXIPARINE), ABCIXIMAB REOPRO, DESIRUDIN (IPRIVAK); ORLISTATE (XENICAL), LIRAGLUTIDA (VICTOZA/SAXENDA/XULTOPHY), DAGIGATRANA (PRADAXA), RIVAROXABAN (XARELTO), APIXABANA (ELIQUIS), ENDOXABAN (SAVAYSA), FONDAPARINUX ARIXTRA, DIPIRIDAMOL (PERSANTINE), CILOSTAZOL (PLETAL); CLOPIDOGREL (PLAVIX/ISCOVER), FEMPROCUMONA (MARCOUMAR), TIENOPIRIDINAS (PRASUGREL/EFFIENT), TICAGRELOR (BRILINTA), WARFARINA (MAREVAN/COUMADIN).
- **Medicamentos que precisam ser suspensos 7 dias antes do procedimento:** CLOPIDOGREL (PLAVIX/ISCOVER), FEMPROCUMONA (MARCOUMAR), TIENOPIRIDINAS (PRASUGREL/EFFIENT), TICAGRELOR (BRILINTA), WARFARINA (MAREVAN/COUMADIN).
- **Medicamentos que precisam ser suspensos 10 dias antes do procedimento:** TICLOPIDINA (TICLID);
- **Medicamentos que precisam ser suspensos 21 dias antes do procedimento:** SEMAGLUTIDA (OZEMPIC, RYBELSUS), DULAGLUTIDA (TRULICITY), TIRZEPATIDA (MONUNJARO).
- **OBS: Em caso de problemas cardíaco deve ser informada ao seu cardiologista e solicitado um relatório apresentando a liberação para realização do exame.**

COMO É REALIZADO O EXAME?

A broncoscopia é um procedimento com duração média de 20-30 minutos, realizada com o paciente deitado e sedado, após a sedação, o médico irá introduzir no nariz ou na boca um aparelho com uma micro-câmera na parte distal, permitindo a visualizar do aparelho respiratório (traqueio, brônquios e pulmões) e de eventuais alterações ou lesões. Quando necessário, é realizada a coleta de lavado broncoalveolar e biópsia durante o procedimento.

CONTATOS:

(79) 2107-6400 (Hospital Renascença).